

Vague 1 Vannes - Samuel LE GOFF 06 08 17 34 68

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 1 lundi	Régumate(rose)	Prosta(rouge)	HCG(vert)	Echo(orange)	IA (bleu)
MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	
D1	M1	V1	L1	M1	IA
L2	J2	S2	M2	J2	
M3	V3	D3	M3	V3	PG
M4	S4	L4	J4	S4	
J5	D5	M5	V5	D5	
V6	L6	Echo+ IA	S6	L6	
S7	M7	J7	D7	M7	
D8	M8	IA	L8	M8	Echo+ IA
L9	J9	HCG	M9	J9	
M10	V10	IA	M10	V10	IA
M11	S11		J11	S11	HCG
J12	D12		V12	D12	IA
V13	L13		S13	L13	
S14	M14		D14	M14	
D15	M15		L15	M15	
L16	J16		M16	J16	IA
M17	V17		M17	V17	
M18	S18		J18	S18	Echo+ IA
J19	D19		V19	D19	HCG
V20	L20	PG	M20	L20	IA
S21	M21		J21	M21	HCG
D22	M22		V22	M22	IA
L23	J23		M23	J23	
M24	V24		M24	V24	
M25	S25		J25	S25	
J26	D26		V26	D26	
V27	L27	Echo+ IA	S27	L27	
S28	M28		D28	M28	
D29	M29	IA	L29	M29	Echo
L30	J30	HCG	M30	J30	PG
M31		D31		V31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Vague 2 Lorient - Samuel LE GOFF 06 08 17 34 68

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 1 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
D1		M1		V1		L1		M1	
L2		J2		S2		M2		J2	
M3		V3		D3		M3		V3	
M4		S4		L4	Echo+ IA	J4		S4	
J5		D5		M5		V5		D5	
V6		L6	PG	M6	IA	S6		L6	Echo
S7		M7		J7	HCG	D7		M7	
D8		M8		V8	IA	L8		M8	
L9		J9		S9		M9		J9	
M10		V10		D10		M10	PG	V10	
M11		S11		L11		J11		S11	
J12		D12		M12		V12		D12	
V13		L13	Echo+ IA	M13		S13		L13	
S14		M14		J14		D14		M14	
D15		M15	IA	V15		L15	Echo+ IA	M15	
L16	PG	J16	HCG	S16		M16		J16	
M17		V17	IA	D17		M17	IA	V17	
M18		S18		L18		J18	HCG	S18	
J19		D19		M19		V19	IA	D19	
V20		L20		M20	PG	S20		L20	
S21		M21		J21		D21		M21	
D22		M22		V22		L22		M22	
L23	IA	J23		S23		M23		J23	
M24		V24		D24		M24		V24	
M25	IA	S25		L25	Echo+ IA	J25		S25	
J26	HCG	D26		M26		V26		D26	
V27	IA	L27		M27	IA	S27		L27	
S28		M28	PG	J28	HCG	D28		M28	
D29		M29		V29	IA	L29		M29	
L30		J30		S30		M30		J30	
M31				D31				V31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Vague 3 Quimper - Samuel LE GOFF 06 08 17 34 68

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 2 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
D1		M1	IA	V1		L1	Echo+ IA	M1	
L2		J2	HCG	S2		M2		J2	
M3		V3	IA	D3		M3	IA	V3	
M4		S4		L4		J4	HCG	S4	
J5		D5		M5	PG	V5	IA	D5	
V6		L6		M6		S6		L6	
S7		M7		J7		D7		M7	
D8		M8		V8		L8		M8	
L9		J9		S9		M9		J9	
M10		V10		D10		M10		V10	
M11		S11		L11	Echo+ IA	J11		S11	
J12		D12		M12		V12		D12	
V13		L13	PG	M13	IA	S13		L13	Echo
S14		M14		J14	HCG	D14		M14	
D15		M15		V15	IA	L15		M15	
L16		J16		S16		M16		J16	
M17		V17		D17		M17	PG	V17	
M18		S18		L18		J18		S18	
J19		D19		M19		V19		D19	
V20		L20	Echo+ IA	M20		S20		L20	
S21		M21		J21		D21		M21	
D22		M22	IA	V22		L22	Echo+ IA	M22	
L23	PG	J23	HCG	S23		M23		J23	
M24		V24	IA	D24		M24	IA	V24	
M25		S25		L25		J25	HCG	S25	
J26		D26		M26		V26	IA	D26	
V27		L27		M27	PG	S27		L27	
S28		M28		J28		D28		M28	
D29		M29		V29		L29		M29	
L30	IA	J30		S30		M30		J30	
M31				D31				V31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain