

Vague 1 Bégard Callac

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

FEVRIER	Semaine 1 lundi		Régumate(rose)	Prosta(rouge)	HCG(vert)	Echo(orange)	IA (bleu)
	MARS		AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	
S1	D1		M1	IA		Echo+ IA	M1
D2	L2	PG	J2	HCG			J2
L3	M3		V3	IA	D3	IA	V3
M4	M4		S4		L4	HCG	S4
M5	J5		D5		M5	PG	D5
J6	V6		L6		M6		L6
V7	S7		M7		J7		M7
S8	D8		M8		V8		M8
D9	L9	IA	J9		S9		J9
L10	M10		V10		D10		V10
M11	M11	IA	S11		L11	Echo+ IA	S11
M12	J12	HCG	D12		M12		D12
J13	V13	IA	L13	PG	M13	IA	L13
V14	S14		M14		J14	HCG	M14
S15	D15		M15		V15	IA	M15
D16	L16		J16		S16		J16
L17	M17		V17		D17		V17
M18	M18		S18		L18		S18
M19	J19		D19		M19		D19
J20	V20		L20	Echo+ IA	M20		L20
V21	S21		M21		J21		M21
S22	D22		M22	IA	V22	Echo	M22
D23	L23	PG	J23	HCG	S23		J23
L24	M24		V24	IA	D24		V24
M25	M25		S25		L25		S25
M26	J26		D26		M26		D26
J27	V27		L27		M27	PG	L27
V28	S28		M28		J28		M28
S29	D29		M29		V29		M29
	L30	Echo+ IA	J30		S30		J30
	M31				D31		V31

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alfabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Vague 2 Loudéac

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 1 lundi	Régumate(rose)	Prosta(rouge)	HCG(vert)	Echo(orange)	IA (bleu)	
MARS		AVRIL		MAI	JUIN	JUILLET
D1		M1		V1	IA	M1
L2		J2		S2		J2
M3		V3		D3		V3
M4		S4		L4		S4
J5		D5		M5		D5
V6		L6	Echo+ IA	M6		L6
S7		M7		J7		M7
D8		M8	IA	V8		L8
L9	PG	J9	HCG	S9		M9
M10		V10	IA	D10		M10
M11		S11		L11		J11
J12		D12		M12	PG	V12
V13		L13		M13		S13
S14		M14		J14		D14
D15		M15		V15		L15
L16	IA	J16		S16		M16
M17		V17		D17		M17
M18	IA	S18		L18	Echo+ IA	J18
J19	HCG	D19		M19		V19
V20	IA	L20	PG	M20	IA	S20
S21		M21		J21	HCG	D21
D22		M22		V22	IA	L22
L23		J23		S23		M23
M24		V24		D24		M24
M25		S25		L25		J25
J26		D26		M26		V26
V27		L27	Echo+ IA	M27		S27
S28		M28		J28		D28
D29		M29	IA	V29		L29
L30	PG	J30	HCG	S30		M30
M31				D31		V31

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

Vague 3 St Aubin

Nom prop: _____

Suitée: _____

N Suitée: _____

Maiden: _____

Nom jum : _____

EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR

Semaine 1 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	
D1		M1		V1		L1		M1	
L2		J2		S2		M2		J2	
M3		V3		D3		M3		V3	
M4		S4		L4	Echo+ IA	J4		S4	
J5		D5		M5		V5		D5	
V6		L6	PG	M6	IA	S6		L6	Echo
S7		M7		J7	HCG	D7		M7	
D8		M8		V8	IA	L8		M8	
L9		J9		S9		M9		J9	
M10		V10		D10		M10	PG	V10	
M11		S11		L11		J11		S11	
J12		D12		M12		V12		D12	
V13		L13	Echo+ IA	M13		S13		L13	
S14		M14		J14		D14		M14	
D15		M15	IA	V15		L15	Echo+ IA	M15	
L16	PG	J16	HCG	S16		M16		J16	
M17		V17	IA	D17		M17	IA	V17	
M18		S18		L18		J18	HCG	S18	
J19		D19		M19		V19	IA	D19	
V20		L20		M20	PG	S20		L20	
S21		M21		J21		D21		M21	
D22		M22		V22		L22		M22	
L23	IA	J23		S23		M23		J23	
M24		V24		D24		M24		V24	
M25	IA	S25		L25	Echo+ IA	J25		S25	
J26	HCG	D26		M26		V26		D26	
V27	IA	L27		M27	IA	S27		L27	
S28		M28	PG	J28	HCG	D28		M28	
D29		M29		V29	IA	L29		M29	
L30		J30		S30		M30		J30	
M31				D31				V31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain