

# Vague 1 St Aubin/Monts d'Arrée/Lorient

Nom prop: \_\_\_\_\_

Suitée: \_\_\_\_\_

N Suitée: \_\_\_\_\_

Maiden: \_\_\_\_\_

Nom jum : \_\_\_\_\_

**EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR**

Semaine 1 lundi	Régumate(rose)		Prosta(rouge)		HCG(vert)		Echo(orange)		IA (bleu)
MARS		AVRIL		MAI		JUIN		JUILLET	PG
D1		M1		V1		L1		M1	
L2		J2		S2		M2		J2	
M3		V3		D3		M3		V3	
M4		S4		L4	Echo+ IA	J4		S4	
J5		D5		M5		V5		D5	
V6		L6		M6	IA	S6		L6	Echo+ IA
S7		M7		J7	HCG	D7		M7	
D8		M8		V8	IA	L8		M8	IA
L9		J9		S9		M9		J9	HCG
M10		V10		D10		M10	PG	V10	IA
M11		S11		L11		J11		S11	
J12		D12		M12		V12		D12	
V13		L13		M13		S13		L13	
S14		M14		J14		D14		M14	
D15		M15		V15		L15	Echo+ IA	M15	
L16		J16		S16		M16		J16	
M17		V17		D17		M17	IA	V17	
M18		S18		L18		J18	HCG	S18	
J19		D19		M19		V19	IA	D19	
V20		L20		M20	PG	S20		L20	
S21		M21		J21		D21		M21	
D22		M22		V22		L22		M22	
L23		J23		S23		M23		J23	
M24		V24		D24		M24		V24	
M25		S25		L25	Echo+ IA	J25		S25	
J26		D26		M26		V26		D26	
V27		L27		M27	IA	S27		L27	Echo
S28		M28	PG	J28	HCG	D28		M28	
D29		M29		V29	IA	L29		M29	
L30		J30		S30		M30		J30	
M31				D31				V31	

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

## Vague 2 Bégard Callac/St Pol/Finistère Sud

Nom prop: \_\_\_\_\_

Suitée: \_\_\_\_\_

N Suitée: \_\_\_\_\_

Maiden: \_\_\_\_\_

Nom jum : \_\_\_\_\_

**EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR**

Semaine 1 lundi		Régumate(rose)	AVRIL	Prosta(rouge)	MAI	HCG(vert)	JUN	Echo(orange)	JUILLET	IA (bleu)	AOUT
D1	MARS		M1		V1		L1	Echo+ IA	M1		S1
L2			J2		S2		M2		J2		D2
M3			V3		D3		M3	IA	V3		L3
M4			S4		L4		J4	HCG	S4		M4
J5			D5		M5	PG	V5	IA	D5		M5
V6			L6		M6		S6		L6		J6
S7			M7		J7		D7		M7		V7
D8			M8		V8		L8		M8	PG	S8
L9	IA		J9		S9		M9		J9		D9
M10			V10		D10		M10		V10		L10
M11	IA		S11		L11	Echo+ IA	J11		S11		M11
J12	HCG		D12		M12		V12		D12		M12
V13	IA		L13		M13	IA	S13		L13	Echo+ IA	J13
S14			M14		J14	HCG	D14		M14		V14
D15			M15		V15	IA	L15		M15	IA	S15
L16			J16		S16		M16		J16	HCG	D16
M17			V17		D17		M17	PG	V17	IA	L17
M18			S18		L18		J18		S18		M18
J19			D19		M19		V19		D19		M19
V20			L20		M20		S20		L20		J20
S21			M21		J21		D21		M21		V21
D22			M22		V22		L22	Echo+ IA	M22		S22
L23			J23		S23		M23		J23		D23
M24			V24		D24		M24	IA	V24		L24
M25			S25		L25		J25	HCG	S25		M25
J26			D26		M26		V26	IA	D26		M26
V27			L27		M27	PG	S27		L27		J27
S28			M28		J28		D28		M28		V28
D29			M29		V29		L29		M29		S29
L30			J30		S30		M30		J30		D30
M31					D31				V31		L31

Les normes ci-dessous ne sont données qu'a titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain

## Vague 3 Loudéac/St renan/Vannes

Nom prop: \_\_\_\_\_

Suitée: \_\_\_\_\_

N Suitée: \_\_\_\_\_

Maiden: \_\_\_\_\_

Nom jum : \_\_\_\_\_

**EQUIPEZ VOUS IMPERATIVEMENT DE BARRES. MERCI POUR L'INSEMINATEUR**

Semaine 1 lundi	Régumate(rose)	Prosta(rouge)	HCG(vert)	Echo(orange)	IA (bleu)	
MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	
D1	M1	V1	L1	M1	IA	S1
L2	J2	S2	M2	J2	HCG	D2
M3	V3	D3	M3	V3	IA	L3
M4	S4	L4	J4	S4		M4
J5	D5	M5	V5	D5		M5
V6	L6	M6	S6	L6		J6
S7	M7	J7	D7	M7		V7
D8	M8	V8	L8	Echo+ IA		S8
L9	J9	S9	M9	J9		D9
M10	V10	D10	M10	IA		L10
M11	S11	L11	J11	HCG		M11
J12	D12	M12	V12	IA		M12
V13	L13	M13	S13			J13
S14	M14	J14	D14			V14
D15	M15	V15	L15		PG	S15
L16	J16	S16	M16			D16
M17	V17	D17	M17			L17
M18	S18	L18	J18	Echo+ IA		M18
J19	D19	M19	V19			D19
V20	L20	M20	S20		Echo+ IA	J20
S21	M21	J21	D21			V21
D22	M22	V22	L22		IA	S22
L23	J23	S23	M23		HCG	D23
M24	V24	D24	M24	PG	IA	L24
M25	S25	L25	J25			M25
J26	D26	M26	V26			D26
V27	L27	M27	S27			J27
S28	M28	J28	D28			M28
D29	M29	V29	L29	Echo+ IA		S29
L30	J30	S30	M30			D30
M31		D31				L31

Les normes ci-dessous ne sont données qu'à titre indicatif. Pour de plus amples renseignements consulter votre vétérinaire

\* respecter le dosage Régumate et le distribuer pendant 8 jours

\* Ne pas oublier de faire la Prostaglandine le dernier jour du Régumate (Prosolvin, Alphabédyl, Estrumate, etc...)

\* Injection du Chorulon impérativement en Intra Veineuse (IV) 1500 UI entre la 2ème et la 3ème IA

\* Contacter l'inséminateur le jour même du poulinage de la jument ou au plus tard le lendemain